





T2 Super Phono

Edullinen audiofilitason levysoitin

SVH 699 € (sis. alv 24%)

Pähkinä: 

Satiinivalkoinen: 

Kiiltävä musta: 

- UUSI 9" kevyt ja laadukas alumiininen äänivarsi
- UUSI Jousitoiminen antiskating -säätö
- UUSI Vastapaino, nikkelpinnoite
- UUSI isokokoisempi ja stabiilimpi runko
- UUSI Esiasennettu ja säädetty Sumiko Rainier (SVH 179€)
- UUSI 10mm paksu ja 1,7kg painava resonanssiton lasilautanen
- UUSI Erittäin laadukas kahdella vahvistusasteella toteutettu passiivinen MM-esivahvistin, pois kytkettävissä
- Elektroninen moottorin ohjaus ja nopeudenvaihto kytkimellä
- Yksiosainen äänivarsi kiinteällä äänirasiakelkalla
- Ei onttoja kohtia rakenteessa tai materiaaleissa: optimaalinen resonanssikäyttäytyminen
- Vaimennusjalat
- Semi-balansoitu, matalakapasitanssinen RCA-kaapeli metallisilla liittimillä
- Akryylinen pölykansi säädettävien saranoin
- Eurooppalaista käsityötä

Nopeudet: 33,45 kierrosta/min (elektroninen nopeudenvaihto)

Toimintaperiaate: Hihnaveto

Nopeusvaihtelu: 33: 0,6% 45: 0,5%

Huojunta ja värinä: 33: 0,19% 45: 0,17%

Levylautanen: 10mm paksu 1,7kg painava lasilautanen huopamatolla

Levylautasen laakeri: Ruostumaton teräs/messinki

Häiriöetäisyys: 67dB

Äänivarsi: 9" alumiini, integroitu rasiakelkka

Tehollinen pituus: 230 mm

Keskiöylitys: 22.0 mm

Äänivarren tehollinen massa: 9.5 g

Mukana tulevat tarvikkeet: pölykansi, huopamatto, single adapteri, virtalähde, RCA-kaapeli, neulapainovaaka

Virtalähde: 15V / 800 mA DC

Virrankulutus: 4,5 W (0 W pysähdyksissä)

Mitat: 542 x 300 x 412mm (LxKxS)

Paino: 5,5 kg

T2 Super Phono: Luokkansa uusi haastaja

T2 Super Phono parantaa arvostetun T1-mallin kaavaa järkevällä tavalla ja tarjoaa monia uusia äänenlaatua parantavia ominaisuuksia. Se asettaa uudet standardit tämän hintaluokan soittimille.

Parhaat materiaalit

Korkealaatuiset materiaalit ja elegantti, suurempi CNC-koneistettu runko ovat T2-mallin perusta. Se on saatavana kolmella upealla viimeistelyvaihtoehdolla: kiiltävä musta, mattavalkoinen tai pähkinä. Sen rakenne on kokonaan muoviton ja laadukkaat materiaalit ja tarkka valmistusprosessi eliminoi mahdolliset ontelot rungossa ja siten estää tehokkaasti ei-toivottujen värähtelyjen syntymisen. Lisäksi T2:n lasinen levylautanen on tehty raskaammaksi ja paksummaksi verrattuna pikkuveljeensä vakaamman nopeuden ja resonansittoman toiston varmistamiseksi. Muovin tai kevytmetallien käytön aiheuttamia värityksiä äänessä ei ole, koska niitä ei ole rakenteessa käytetty. Nämä parannukset täydentävät toisiaan ja tarkoin valitut vaimennusjalat eristävät soittimen tehokkaasti ympäristön värähtelyiltä.




Nopeuden säätö, moottori ja moottorin ohjaus

T2:ssa moottori ja hihnaveto ovat samat kuin T1:ssä. Moottorin voima välittyy hihnavedolla uudelleen suunniteltuun aluslautaseen, joka on tehty yksinomaan T-sarjan malleille. Tämä aluslautanen on asennettu erittäin tarkkaan 0,001mm toleranssilla työstettyyn päälaakeriin, jossa on karkaistu teräksinen akseli ja messinkinen holkki. Suurin osa kilpailevista tuotteista käyttää halpoja DC-moottoreita, joissa on suuria nopeusvaihteluita, kun taas T2:ssa on Pro-Ject'ille tyypillinen sähköisesti ohjattu, tarkkanopeuksinen AC-moottori. T2:ssa on myös elektroninen nopeuden vaihto


Uusi äänivarsi ja antiskating

T2:n äänivarsi on varustettu pidemmällä varsiputkella. Sen suora, 9 tuuman tehollinen pituus ja jäykkä alumiininen varsiputki ja yksiosainen rakenne muodostavat optimaalisen äänivarren. Siinä on myös uudet päivitettyt pienikittaiset tarkkuuslaakerit, jotka on suunniteltu huomioiden lisääntynyt pituus ja varsiputken halkaisija. Puhtaan ja tyylikkään ulkonäön lisäksi integroitu äänirasiakelkka ei aiheuta ylimääräisiä resonansseja ja se on suuri parannus verrattuna irrotettaviin, ruuveilla kiinnitettyihin tai liimattuihin äänirasiakelkkoihin! T2:ssa on myös upouusi säädettävä jousitoiminen antiskating-mekanismi, joka avulla optimoit äänirasiaksi suorituskyvyn helposti.



Ennen näkemättömän laadukas integroitu levysoitinaste

T2 Super Phonossa on laadukas kahdella vahvistinasteella toteutettu passiivinen MM-levysoitinetuaste – joka alun perin esiteltiin arvostetussa T2 W:ssä. Koska T2 Super Phonossa on enemmän tilaa piirilevyille, olemme voineet parantaa suunnittelua ja komponenttien sijoittelua merkittävästi. T2 Super Phono on levysoitin, jossa on ennennäkemättömän laadukas RIAA-etuaste sisäänrakennettuna ja äänenlaatu on sen mukainen. Levysoitinetuaste voidaan myös kytkeä pois päältä, jos haluat käyttää MC-äänirasiaa tai erillistä RIAA:ta T2 Super Phono:n kanssa. Mukana toimitetaan valmiiksi asennettuna laadukas Sumiko Rainier MM-äänirasia (hinta 179 €), mikä tekee tästä todellisen hifilevysoittimen ilman kompromisseja.



Sumiko Rainier MM-äänirasia

T2 Super Phono on varustettu tehtaalla asennetulla ja säädettyllä Sumiko Rainier MM -äänirasiolla (myyntihinta 179€), jossa on elliptinen neula: näin laadukkaalla äänirasiolla yhdistettynä hienoon levysoitintuvahvistimeen saadaan nautinnollinen toisto vinyylilevyiltä!



Semibalansoitu RCA-kaapeli

Kuten T1:ssä, myös T2 Super Phonossa on mukana tehokkaasti häiriösuojatut, puolisyymmetriset (-balansoidut), matalakapasitanssiset levysoitinkaapelit, jotka on suunniteltu erityisesti Pro-Jectin toimesta. Emme käytä perus RCA-kaapeleita, vaan varta vasten levysoitinkäyttöön suunnittelemaamme kaapelia. Mukana on myös pölykansi ja huopamatto levyjesi suojaamiseksi.

